Кливия

Очень неприхотливое растение. Относится к семейству Амариллисовых. Родина – западное побережье Южной Африки. Это бесстебельное многолетнее травянистое растение с собранными в прикорневую розетку темно-зелеными листьями. Цветки ее собраны в соцветия по 10-20 штук на длинном цветоносе (до 50 см), они оранжево-красные, часто с желтым пятном в основании. Околоцветник широковоронковидный, раздельный, 5-6 см в диаметре. Плод – ягода.

Уровень освещения	Предпочтителен рассеянный свет западных или восточных окон.
Температура содержания	В летний период доходит до 25 градусов, а зимой – 12-15 градусов. Как только на растении образуется первая почка, температуру следует повысить.
Режим полива	Домашнюю кливию следует поливать по мере просыхания почвенного кома.
Влажность воздуха	Влажность воздуха необходима умеренная (около 40%). Растение вполне успешно мирится с сухим воздухом, но иногда можно и опрыскивать.
Почва	Можно использовать универсальный цветочный субстрат или смешать дёрн с половиной частей торфа и перегноя. Необходим слой дренажа.
Подкормки	Подкормки проводят с начала весны до осени. Можно использовать жидкие составы для цветочных. Зимой цветок не подкармливают.
Пересадка	Пересадку молодых кустов проводят каждый год, затем – по мере их роста. Кливия плохо переносит пересадки. Взрослые растения не перемещают, а только обновляют верхний слой грунта.
Обрезка	После окончания цветения срезают цветонос.
Цветение	Цветет с февраля-марта по апрель и вторично с ноября по декабрь.
Период покоя	Для регулярного цветения кливии необходим период покоя. Для молодых растений его устраивают в течение 2 месяцев, начиная с сентября. Чем растение крупнее, тем длиннее покой.
Размножение	Семена и отростки.
Вредители	Щитовки, ложнощитовки, тля и мучнистый червец.
Болезни	Заболевания развиваются из-за неправильного ухода за кливией.