



## Эхмея

яркий представитель семейства Бромелиевых. В этот род включают около 300 различных видов. Родина необычного цветка – южноамериканский континент и области Центральной Америки. Помимо эффектной листвы эхмея примечательна своим колючим эффектным цветком. Значение названия эхмеи – «наконечник пики» – символизирует острые листики ее прицветников. В домашних условиях эхмея способна расти до 7 лет, а цветение наступает на четвертом году жизни цветка.

<b>Уровень освещения</b>	Цветку требуется яркий, но не прямой свет.
<b>Температура содержания</b>	Около 24-28 градусов летом, зимой не менее 17 градусов.
<b>Режим полива</b>	Весной и летом необходимо поливать по мере просыхания верхнего слоя почвы. Желательно использовать теплую воду. В жару ее заливают прямо в листовую воронку. После отцветания и в период отдыха цветка следует дожидаться, когда ком просохнет хотя бы наполовину.
<b>Влажность воздуха</b>	Уровень влажности подходит чуть выше среднего. Можно опрыскивать листву эхмеи или выставлять емкость с ней на поддон с влажными камушками.
<b>Почва</b>	Оптимальным грунтом считается смесь лиственной почвы с половинами частей торфа и песка.
<b>Подкормки</b>	Универсальные добавки для бромелиевых вносят с весны до сентября – раз в 2-3 недели, в осеннее время – раз в 4 недели, в зимнее – раз в 6 недель.
<b>Пересадка</b>	Пересадки проводятся в марте, после отцветания, раз в 1-2 года. В это время с цветка удаляют увядшие после формирования цветоносов розетки.
<b>Обрезка</b>	В обрезках растение не нуждается.
<b>Цветение</b>	Цветение может приходиться на лето или на последний месяц зимы.
<b>Период покоя</b>	Период покоя выражается слабо.
<b>Размножение</b>	Семенами, отпрысками.
<b>Вредители</b>	Тля, корневой червец, а также щитовка.
<b>Болезни</b>	Болезни могут быть вызваны ошибочным уходом или неподходящими условиями, в том числе гниль или появление пятен на листве.